

Серия GLE



- Немецкое качество
- Европейская сборка
- Доступная цена

Наименование	Цвет	Характеристики		Цена, Руб	Фото
<p>АКЦИЯ</p> <p>GLE 496.2</p>	<p>black</p> <hr/> <p>white</p> <hr/> <p>Маkassar</p>	<p>3-полосные напольные АС. Фазоинвертор сзади. Мощность: 150/320Вт (ном./макс.). Чувствительность: 90,5 дБ. Частотный диапазон: 20Гц-40кГц. Алюминиевые НЧ динамики 2 x 20 см. Алюминиевый СЧ динамик 18 см. Алюминиевый ВЧ динамик 2,5 см. Размеры, см (ШxВxГ): 21 x 106 x 31. Вес, кг: 19,6. Тканевая черная защитная решетка с возможностью крепления к задней панели. Сделано в Чехии.</p>	<p>пара</p>	<p>74 990</p>	
<p>АКЦИЯ</p> <p>GLE 476.2</p>	<p>black</p> <hr/> <p>white</p>	<p>2,5-полосные напольные АС. Фазоинвертор сзади. Мощность: 110/170Вт (ном./макс.). Чувствительность: 89,5 дБ. Частотный диапазон: 25Гц-40кГц. Алюминиевые НЧ/СЧ динамики 2 x 18 см. Алюминиевый ВЧ динамик 2,5 см. Размеры, см (ШxВxГ): 19 x 96 x 29. Вес, кг: 15,2. Тканевая черная защитная решетка с возможностью крепления к задней панели. Сделано в Чехии.</p>	<p>пара</p>	<p>59 990</p>	

Наименование	Цвет	Характеристики		Цена, Руб	Фото
<p>АКЦИЯ</p> <p>GLE 490.2</p>	<p>black</p> <hr/> <p>white (белая сетка)</p>	<p>3-полосные напольные АС. Фронтальный фазоинвертор. Мощность: 150/320Вт (ном./макс.). Чувствительность: 90,5 дБ. Частотный диапазон: 20Гц-30кГц. Алюминиевые НЧ динамики 2 x 20 см. Алюминиевый СЧ динамик 18 см. Тканевый ВЧ динамик 2,5 см. Размеры, см (ШxВxГ): 21 x 106 x 31. Вес, кг: 19,2. Металлическая защитная решетка. Сделано в Чехии.</p>	<p>пара</p>	<p>64 990</p>	
<p>АКЦИЯ</p> <p>GLE 470.2</p>	<p>black</p>	<p>2,5-полосные напольные АС. Фронтальный фазоинвертор. Мощность: 110/170Вт (ном./макс.). Чувствительность: 89,5 дБ. Частотный диапазон: 25Гц-30кГц. Алюминиевые НЧ/СЧ динамики 2 x 18 см. Тканевый ВЧ динамик 2,5 см. Размеры, см (ШxВxГ): 19 x 96 x 29. Вес, кг: 14,9. Металлическая защитная решетка. Сделано в Чехии.</p>	<p>пара</p>	<p>54 990</p>	