

CANTON

НОВАЯ СЕРИЯ TOWNUS ЕСТЕСТВЕННОСТЬ В ДИНАМИКЕ



Особенности серии



Новая панель
подключения

Овальный
гриль на
магнитах

Титановые
драйверы и
керамический
ТВИТЕР



Особенности серии



Новая
отделка
натуральным
шпоном ореха

Новые
сабвуферы
Townus Sub 12

Широкий
выбор АС для
домашнего
кинотеатра



| Наименование | Цвет | Характеристики | Фото |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TOWNUS 90 | black high gloss | <p>3-полосные напольные АС, фазоинвертор вниз, мощность ном./макс., Вт 150/300, частотный диапазон 20Гц-40кГц, размеры (ШхВхГ), см: 25x105x36, вес, кг 24, овальные матерчатые сетки на магнитах . НЧ динамики, Титан 2x17,4 см. СЧ динамик, Титан 17,4 см. ВЧ динамик, Керамика 2,5 см. Сделано в Чехии.</p> |  |
| | white matt | | |
| | walnut | | |
| TOWNUS 30 | black high gloss | <p>2-полосные полочные АС. Фазоинвертор сзади, мощность ном./макс., Вт 90/140, Частотный диапазон: 38Гц-40кГц. Титановый НЧ/СЧ динамик 17,4 см. Керамический ВЧ динамик 2,5 см, размеры (ШхВхГ), см: 21x36x28, вес, кг 8,1, овальные матерчатые сетки на магнитах. Сделано в Чехии.</p> |  |
| | white matt | | |
| | walnut | | |
| TOWNUS 50 | black high gloss | <p>2,5-полосная центральная АС. Фазоинвертор сзади, мощность ном./макс., Вт 150/300Вт Частотный диапазон: 30Гц-40кГц. Титановый НЧ/СЧ динамики 15,4 см. Керамический ВЧ динамик 2,5 см, размеры (ШхВхГ), см: 50x17x28. Вес, кг: 8,8. Сделано в Чехии.</p> |  |
| | white matt | | |
| | walnut | | |

| Наименование | Цвет | Характеристики | Фото |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TOWNUS 10 | black high gloss | <p>2-полосные полочные АС. Фазоинвертор сзади, мощность ном./макс., Вт 60/100, Частотный диапазон: 45Гц-40кГц. Титановый НЧ/СЧ динамик 15,4 см. Керамический ВЧ динамик 2,5 см, размеры (ШхВхГ), см: 19x29.5x10, вес, кг 3,5, овальные матерчатые сетки на магнитах. Сделано в Чехии.</p> |  |
| | white matt | | |
| | walnut | | |
| TOWNUS SUB 12 | black high gloss | <p>Активный сабвуфер. Акустическое оформление - пассивный радиатор (30,8 см). мощность ном./макс., Вт 200/380, Частотный диапазон: 20Гц - 200 Гц, НЧ динамик 30,8см (титан). Регулировка кроссовера, фазы, громкости. Входы - линейные, акустические. Овальная матерчатая сетка на магнитах. Авто включение/выключение. Вес 21 кг, размеры (ШхВхГ), см: 36 x 47.5 x 50</p> |  |
| | white matt | | |
| | walnut | | |
| AR 5 | black high gloss | <p>2-полосные АС для систем Dolby Atmos, закрытого типа, мощность ном./макс., Вт 60/100Вт, частотный диапазон 50Гц-30кГц, размеры (ШхВхГ), см: 17 x 14,5 x 26, вес 3,6 кг., овальные матерчатые сетки на магнитах. Титановый НЧ/СЧ динамик 15,4 см. Керамический ВЧ динамик 2,5 см. Встроенное настенное крепление. Сделано в Чехии.</p> |  |
| | white matt | | |
| | walnut | | |